Údaje aktuální ke dni: 26-04-2024 18:06

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/adi-milight-rgb-cct-milight-fut039-p-1716.html

Řadič - MiLight - RGB + CCT - MiLight - FUT039

Cena	**458.85 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**4 dny**
Katalogové číslo	**1716**
Výrobce	**Mi.Light**

Popis výrobku

RGB ovladač + SCS - MiLight - FUT039 je určen jak pro domácí použití, stejně jako ji používat v sídle vaší firmy. Toto zařízení umožňuje jakékoliv uspořádání místnosti, pokud jde o osvětlení. Souprava může být libovolně rozšířit o prvků systému Milight. To dělá to nejlepší volba, bez ohledu na okolnosti.

Co dělá předložený návrh? Frekvence komunikace s řídící jednotkou na 2,4 GHz. Díky vydal příkazy jsou prováděny téměř okamžitě. Regulátor může pracovat v různých, i velmi extrémních podmínkách (teplota od minus 20 do plus 60 stupňů Celsia a vlhkosti do 85%).

Regulátor sám o sobě má velmi malé rozměry a jeho hmotnost je pouhých 45 gramů. Můžete změnit barvu světla v obrovském rozsahu 16 milionů barev (v závislosti na velikosti barvy, která umožňuje vybrané LED Strip). Díky vykouzlit perfektní náladu pro vaše potřeby, a to vše jednoduchým způsobem. Regulátor má rekord paměti posledních zvoleného nastavení, takže ve velmi snadný způsob, jak obnovit parametry nejvhodnější pro sebe.

Zjistěte, kolik závisí na perfektně zvolené světlo. Pokud se rozhodnete rozšířit svou nastavenou Milight vytvořit osvětlení v každé místnosti na jejich vlastních podmínek. Regulátor je plně kompatibilní s aplikacemi dostupnými v zařízeních se systémem Android a iOS.

Při nákupu zařízení pro inteligentní osvětlení Milight jste si jisti, že vám bude sloužit mnoho let bezproblémového provozu, během kterých si můžete také ušetřit hodně. Rozhodně stojí za to zvolit takové řešení.

Technické parametry Ovládání

- Četnost komunikace s řídící jednotkou: 2,4 GHz !!!
- Podpora Wi-Fi: Ano - pokud si koupit pouze WIFI adaptér *
- Ovládání telefonu / Smartphone'm - tablet: ANO - pokud si koupit pouze WIFI adaptér * a nahrávání příslušnou aplikaci Android nebo iOS (Apple) **
- Paměť posledního programu / nastavení: ANO
- Provozní teplota: -20 až 60 ° C
- Vstupní napětí: DC 12-24V
- Maximální výstupní proud: 24A (6A na barvu kanál)
- Výstupní výkon: 288 W max
- DC Power Typ: Konektor twisted nebo 5,5x2,1 mm
- Provozní vlhkost: 30% - 85%
- Připojení k pásu RGBW: o 5-wire kabel - kroucený kotníku
- Řadič Rozměry: 86x46x23 mm (D, S, W)
- Řadič Hmotnost: cca. 45g
- Spotřeba energie Vigil regulátor: <1W
- Připojení k pásu RGBW: 5 kanálů (červená, zelená, modrá, bílá, V +).

LED bezdrátový ovladač, zařízení pracující v rádiových frekvencí má své uplatnění v LED ovládání osvětlení. Varianta zde Navrhovaný ovládá osvětlení nejen v odstínech bílé, ale také plné barev, takže za to, co si vybrat LED proužek.

To má celou řadu stmívání od 1 do 100%. Je kompatibilní s ostatními regulátory a napájecí zdroje, které umožňují tento rozvíjet dostatek energie, aby celý systém fungoval bezchybně osvětlovací to. Je důležité, aby takové různé vlastnosti.

Navíc k této Tyto vlastnosti, spárován s zařízením určeným tuto přímou změnu barvy na stupnici od 16 milionů barev! Komunikace s regulátorem je 2,4 GHz -, která poskytuje rychlou odezvu, že příkazy z dálkového ovladače. Navíc umožňuje uložit paměťové zařízení, posledního nastavení, se těší.

Je plně kompatibilní s aplikacemi na Android a Apple, který umožňuje správu osvětlení, dokonce i ze smartphonu nebo tabletu. Takové jsou základem celého systému Milight do provozu světla v široké škále (30m) bylo možné vzdáleně a levně.

Doporučený mysli jeden z hlavních faktorů vedoucích k vnitřního prostoru, a to i mimo pod dodatečnou ochranu. Nejvíce extrémní provozní parametry patří. Teplota -20 ° v případě vlhkosti - a to i na úrovni 85%. Smart House je nyní na dosah ruky!

Connection



16 million colors to choose

16 million colors to choose

LED Strip Terminal

Flame Retardant Material
Classic PC material, high quality