Údaje aktuální ke dni: 28-03-2024 15:52

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/futd01-dmx-512-led-transmitter-milight-p-1812.html



FUTD01 DMX 512 LED Transmitter - MILIGHT

Cena	**724.85 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**4 dny**
Katalogové číslo	**1812**
Výrobce	**Mi.Light**

Popis výrobku

Technické parametry Řadič

Název produktu: DMX 512 LED vysílač
Číslo modelu: FUTD01
Napětí: DC5V-500mA
Frekvence: 2400-2483,5MHz
Způsob přenosu: GFSK
Výkon: 6dBm
Vzdálenost: 30m
Velikost: 188*47*23mm

LED bezdrátový ovladač, zařízení pracující v rádiových frekvencí má své uplatnění v LED ovládání osvětlení. Varianta zde Navrhovaný ovládá osvětlení nejen v odstínech bílé, ale také plné barev, takže za to, co si vybrat LED proužek.

To má celou řadu stmívání od 1 do 100%. Je kompatibilní s ostatními regulátory a napájecí zdroje, které umožňují tento rozvíjet dostatek energie, aby celý systém fungoval bezchybně osvětlovací to. Je důležité, aby takové různé vlastnosti.
Navíc k této Tyto vlastnosti, spárován s zařízením určeným tuto přímou změnu barvy na stupnici od 16 milionů barev! Komunikace s regulátorem je 2,4 GHz -, která poskytuje rychlou odezvu, že příkazy z dálkového ovladače. Navíc umožňuje uložit paměťové zařízení, posledního nastavení, se těší.

Je plně kompatibilní s aplikacemi na Android a Apple, který umožňuje správu osvětlení, dokonce i ze smartphonu nebo tabletu. Takové jsou základem celého systému Milight do provozu světla v široké škále (30m) bylo možné vzdáleně a levně.

Doporučený mysli jeden z hlavních faktorů vedoucích k vnitřního prostoru, a to i mimo pod dodatečnou ochranu. Nejvíce extrémní provozní parametry patří. Teplota -20 ° v případě vlhkosti - a to i na úrovni 85%. Smart House je nyní na dosah ruky!



DMX 512 LED Transmitter
2.4GHz global ISM frequency, the data is more reliable
and has no delay during the transmitting


DMX512 CONTROLLER
Each DMX light bulb / strip controller or each group of DMX light bulbs / strip controllers use 5 DMX 512 communication channels, these 5 channels can adjust the brightness of red, green, blue, warm white, cool white, from 0% to 100%.




How to Use

Our DMX transmitter can control 16 light bulbs / strip light controllers,
or 16 groups of light bulbs / strip light controllers at the same time,
it can transmit the DMX512 data of 80 channels at the same time.



Functions of Keys







Male Connector


DC 5V Available


188mm
47mm

23mm