

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/downlight-led-12w-3000k-4000k-neutrln-bl-bydlen-p-697.html>

DOWNLIGHT LED 12W - 3000K - 4000K - neutrální - bílá bydlení

Cena	686.21 Kč
Dostupnost	Zboží je k dispozici
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	697
Výrobce	SMART

Popis výrobku

Vlastnosti:

Jmenovité napětí: 100-240V ~ 50/60Hz

Výkon: 12W

Životnost: 30,000 h

Barva: teplá / přírodní bílá

IP20

Index podání barev: > 75

Účinník: > 0,8

Provozní teplota: -20 ° C ~ 40 ° C

Maximální teplota skříně: <60 ° C

Tělo barva: bílá / stříbrná

Pouzdro: slitina hliníku

Průměr otvoru: Ø150mm

ŻARÓWKI LED

DOWNLIGHT LED 12W



Napięcie znamionowe: 100-240V ~ 50/60Hz
 Temperatura barwowa: 3000K / 4000K
 Żywotność: 30000h
 Barwa: ciepły biały / naturalny biały

Stopień ochrony: IP20
 Współczynnik oddania barw: >75
 Współczynnik mocy: >0.8
 Temperatura pracy: -20°C ~ +40°C
 Maks. temp. obudowy: <60°C
 Kolor obudowy: biały / srebrny
 Średnica otworu montażowego: Ø150mm


Budowa

Obudowa: Stop aluminium



Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Kąt świecenia	Kolor obudowy	
12W	ciepły biały	3000	860	72	szeroki rozproszony	biały	5903263463832
						srebrny	5903263463771
	naturalny biały	4000	880	74		biały	5903263463894
						srebrny	5903263462279

Wymiary



Nazwa	Moc	A	B	C	D
DOWNLIGHT LED LIGHTECH ECO	12W	181.5 mm	139.9 mm	51.3 mm	24 mm

