Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 15:03

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/downlight-led-12w-3000k-teple-bl-stbrn-pouzdro-p-695.html



DOWNLIGHT LED 12W - 3000K - Teple bílá - stříbrné pouzdro

Cena	**686.21 Kč**
Dostupnost	**Zboží je k dispozici**
Doba zásilky	**4 dny**
Katalogové číslo	**695**
Výrobce	**SMART**

Popis výrobku

Vlastnosti:

Jmenovité napětí: 100-240V ~ 50/60Hz

Výkon: 12W

Životnost: 30,000 h

Barva: teplá / přírodní bílá

IP20

Index podání barev:> 75

Účiník:> 0,8

Provozní teplota: -20 ° C ~ 40 ° C

Maximální teplota skříně: <60 ° C

Tělo barva: bílá / stříbrná

Pouzdro: slitina hliníku

Průměr otvoru: Ø150mm

ŻARÓWKI LED

DOWNLIGHT LED 12W



Napięcie znamionowe:	**100-240V ~ 50/60Hz**
Temperatura barwowa:	**3000K / 4000K**
Żywotność:	**30000h**
Barwa:	**cieply biały / naturalny biały**
Stopień ochrony:	**IP20**
Współczynnik oddania barw:	**>75**
Współczynnik mocy:	**>0.8**
Temperatura pracy:	**-20°C ~ +40°C**
Maks. temp. obudowy:	**<60°C**
Kolor obudowy:	**biały / srebrny**
Średnica otworu montażowego:	**Ø150mm**


Budowa

Obudowa:	**Stop aluminium**

Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Kąt świecenia	Kolor obudowy	
12W	ciepły biały	3000	860	72	szeroki rozproszony	biały	5903263463832
						srebrny	5903263463771
	naturalny biały	4000	880	74		biały	5903263463894
						srebrny	5903263462279

Wymiary





Nazwa	Moc	A	B	C	D
DOWNLIGHT LED LIGHTECH ECO	12W	181.5 mm	139.9 mm	51.3 mm	24 mm