

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/downlight-led-5w-4000k-neutrn-stbrn-pouzdro-p-685.html>

DOWNLIGHT LED 5W - 4000K - neutrální - stříbrné pouzdro

Cena	335.09 Kč
------	------------------

Dostupnost	Dostupný
------------	-----------------

Doba zásilky	4 dny
--------------	--------------

Katalogové číslo	685
------------------	------------

Výrobce	SMART
---------	--------------

Popis výrobku

Vlastnosti:

Jmenovité napětí: 100-240V ~ 50/60Hz

Výkon: 5W

Životnost: 30,000 h

Barva: teplá / přírodní bílá

IP20

Index podání barev: > 75

Účinník: > 0,8

Provozní teplota: -20 ° C ~ 40 ° C

Max. Pokud však teplota <60 ° C

Tělo barva: bílá / stříbrná

Pouzdro: slitina hliníku

Průměr otvoru: Ø90mm

ŻARÓWKI LED

DOWNLIGHT LED 5W



Napięcie znamionowe: 100-240V ~ 50/60Hz
 Temperatura barwowa: 3000K / 4000K
 Żywotność: 30000h
 Barwa: ciepły biały / naturalny biały

Stopień ochrony: IP20
 Współczynnik oddania barw: >75
 Współczynnik mocy: >0.8
 Temperatura pracy: -20°C ~ +40°C
 Maks. temp. obudowy: <60°C
 Kolor obudowy: biały / srebrny
 Średnica otworu montażowego: Ø90mm


Budowa

Obudowa: Stop aluminium



Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Kąt świecenia	Kolor obudowy	
5W	ciepły biały	3000	340	68	szeroki rozproszony	biały	5903263463801
						srebrny	5903263463740
	naturalny biały	4000	360	72		biały	5903263463863
						srebrny	5903263462255

Wymiary



Nazwa	Moc	A	B	C	D
DOWNLIGHT LED LIGHTTECH ECO	5W	111.2 mm	74.4 mm	45.6 mm	23 mm

