

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/downlight-milight-wi-fi-12w-pir-futp02-p-1708.html>

Downlight MILIGHT - WI-FI 12W PIR - FUTP02

Cena	1 323.35 Kč
Dostupnost	Zboží je k dispozici
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1708
Výrobce	Mi.Light

Popis výrobku

Multifunkční zařízení, které působí jako regulátor, to vám umožní ovládat osvětlení pomocí Wi-Fi připojení na internet ve vaší domácnosti pomocí zařízení pracující na Android nebo iOS.

Router MI LIGHT umožňuje připojení k domácí síti, takže nemusíte již přepínat mezi bezdrátovými sítěmi. MILIGHT Router také umožňuje ovládat světlo, i když jste daleko od domova.

Wi-Fi router může být použit k podpoře všech zařízení 2.4G inteligentní osvětlení: žárovka RGB, RGBW, stmívatelné osvětlení atd. Tento jednoduchý přístroj můžete ovládat osvětlení pomocí smartphone založený na iOS nebo Android, nová bezplatná aplikace k dispozici na AppStore nebo Google Play (MI.LIGHT).

Výkon: 12W

Napětí: AC86-265V / 50-60 Hz

Kelvin: 2700-3200K / 6000-6500K

Světelný tok: 1100LM

Světelná účinnost: 88LM / W

CRI:> 80

Vyzařovací úhel: 120 °

PF:> 0,5

Materiál: Hliník + PC Kryt

Ovládání Vzdálenosti: 30 m

Snímací vzdálenost Max.8m

Velikost: Φ180 * 40mm

Otvor Rozměr: 145-150 mm

Oblasti použití: podlahy, zahradní, dveře, balconys

Žárovky jsou světelné body mohou provádět celou řadu funkcí, včetně hlavního formuláře vnitřního osvětlení a dekorace. Výrobce záměrně vytvořil svůj zdroj světla, takže můžete použít široce dostupné v lampách otvory pro zašroubování žárovky - jejich držadla jsou vyrobena v nejpobulárnějších velikostech.

Podobně konstruována žárovka je navrženo na tomto webu - velikost čepice je E27. Charakteristickým rysem všech vozů je prodloužena odstínu, podobnost tvaru stojanu. Je účelné konstrukce, protože se tento tvar je zlepšena v rozptylu světla.

Stejně jako většina dobrých světelných zařízení s využitím technologie LED, taky, a zde trvanlivost, se odhaduje na 50 tisíc. hodin, což v praxi může znamenat až 25 let provozu. Produkt plně recyklovaný, bez rtuti, energeticky účinné.

Doporučeno pro použití všude tam, kde budou instalovány žádné další osvětlení, a když světlo má být zaměřeno na konkrétní bod. Ideální pro stojací lampy, zejména ty s otevřeným krytem nahoru a dolů, aby se plně využít zvýšené průměr čočky žárovky. Stejným způsobem světelná skvrna check in závěsné svítidlo.

Pro Milight mohou být lampy seskupeny a nezáleží na tom, číslo ve skupině. Přiřadí jim k regulátoru pomocí dálkového ovladače, stačí jej odstranit. Skupina může být všechny body světla v místnosti, jen světlo na svém stole, nebo jen visí lampa -


PIR LED Downlight

The downlights can send each other signals which makes the distance limitless




je plná svoboda.





Installation




Application

2.4G Wireless control, No wiring

One switch can sense many PIR downlight at the same time
(Control Distance 30m, the sensing distance can reach 8 meters)


Automatic Commands Transmitting Function

Mi light PIR lighting series can send to each other the commands from the sensor switch, which makes the sensing distance limitless. (The signal transmitting distance from one light to another can reach 30 meters)




One switch can sense many lights

One switch can sense many PIR downlight at the same time



Many switches can sense the same light

One PIR floodlight can be controlled no more than 20 sensor switches





High efficient transmitting Cover

Adopting PMMA material, light transmittance over 95%
luminous evenly, No flickering





Housing Design

High quality Aluminum



Stainless steel spring snap

Simple & Reliable installation