

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/duo-salsa-short-p-1602.html>

Duo Salsa Short

Cena	1 077.90 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	1602
Výrobce	SKOFF

Popis výrobku

DUO SALSZA Skoff je jedním ze sbírky Hudební Line. Obsahuje LED svítidel do kategorie architektonické osvětlení určené pro použití v interiéru. To sleduje několik cílů. Bezpečnost - když není používán pro další zdroj světla v místnosti může být bezpečně přemístěn. Na druhé straně, to eliminuje tzv. oslnění, nepříjemné pro oči, když světlo není rovnoměrně rozloženo, nebo má špatné technické parametry. Dekorativní - můžete vytvářet světelné iluminace zvýraznění interiéru a rozhodne o převažující atmosféru, když je zapnutý. Univerzálnost - použít pro podnikání v soukromém domě, nebo ve veřejných budovách.

SALSA SHORT DUO je svítidlo, která využívá technologie desklight skrytý ve dvou modulech, směřující v opačných směrech. Oba nastaví pouze na jedné straně, což vede k vyšší koncentraci světla, charakteristické pruh a zlepšené hratelnost světla stínu při uspořádání interiéru. Tento efekt se nazývá svítí závěs.

Cílem rámování je možné instalovat světelný zdroj. V tomto případě je otvor nebo cín-elektroinstalační o průměru 6 cm. Pak matně mosazné kování umožňuje trvalé připojení modulu ledového elektrického systému. LED diody namontované ve svítidle má trvanlivost 50 tis. hodin. Ačkoli to je non-vyměnitelný, přístroj má záruku 2 roky a spotřeby energie 1,6W. Díky této investici návratů v prvních měsících. Rozměry přístroje je 11,3cm x 7,3cm umožní rovnoměrné osvětlení dutin ve zdech.

LED svítidlo určena k osvětlování tras.

výhody:

Vliv světelné závoře

Dlouhá životnost - 50 000 hodin

Velmi nízká spotřeba energie

pevná konstrukce

Materiál: Nerezová ocel nebo hliník

Použití:

Zvýraznění trasy

schody

Nábytek site

Zdobení stěn se světlem

Technická data

Napájecí napětí: 10 V DC

Světelný zdroj: non-vyměnitelný modul LED

Barevná teplota:

3500-4000 K (WW teplá bílá)

5000-7000 K (W studená bílá)

Světelný tok [lm]:

Měrný výkon [lm / W]:

Montáž:

konzervy elektroinstalační Ø60

v otvoru Ø60

Stupeň krytí IP 56

Typ připojení: Paralelní

Doporučená Power: ZOL6, ZOL7, ZOL15, ZOL16

údaje o obchodu

Hmotnost zařízení: ...

Rozměry přístroje: 113 x 73 mm

Záruční doba: 24 měsíců



