

Odkaz na výrobek:
<https://osvetleni-schodiste-led.cz/inteligentn-led-ovlada-pro-osvtlen-schod-v-ovlada-pro-svteln-efekty-verze-11-a-14-stup-p-383.html>



Inteligentní LED ovladač pro osvětlení schodů (v ovladač pro světelné efekty) verze 11 až 14 stupňů

Cena	2 852.85 Kč
Dostupnost	Dostupnost - 3 dny
Doba zásilky	24 hodin
Katalogové číslo	383
Výrobce	RESTAN

Popis výrobku

Schody LED osvětlení - inteligentní regulátor pro univerzální schodišťových stupňů **5-20**

Inteligentní regulátor ke schodům - fantastický efekt tím, energeticky efektivní osvětlení LED

Specifikace:

- Počet osvětlení výstupu: **5-20**
- Výstupní napětí 12V,

Vlastnosti a výhody regulátoru:

- Kontrola **5-20** stupňů.
- Směr osvětlení shora dolů, aktivuje pohybový senzor umístěný v horní části.
- Směr rozsvícení boxy, aktivuje pohybový senzor namontován na dně.
- Nastavitelná doba kroků (stupňů otáčení kapaliny nebo skákání si vybrat).
- Nastavitelné zpoždění.
- Schopnost určit jas klidového stavu 0-50%
- Funkce non-stop Záření
- Kromě toho, nastavit jas dvěma extrémy odpočinku, nebo všechny kanály

PROVOZ 7-10 schodů - jen takový model v POLSKU

- Možnost buď 12 V žárovky LED a LED pásek
- Nastavte vhodný pro vlastní montáž odst. velmi snadná montáž).
- Regulátor se zde v Polsku s vysoce kvalitních komponentů, což zaručuje téměř doživotné akci.
- Do každé řidiče záruk, návody a popis sestavy.

Drážďení

- Kontakt
- Detektor pohybu
- Infračervený bariéra

- * Kit je vhodný pro vlastní montáž odst. velmi snadná montáž).
- * Řidič, které zde v Polsku s vysoce kvalitních komponentů, což zaručuje téměř doživotné akci.
- * Přidat k žádné ovladače záruk, návody a popis sestavy.

Možné individuální úpravy - na základě samostatného ocenění

Funkce ?adi?e schod?

Model / Vlastnosti	6
bodů světla	
osvětlení ve směru shora dolů	x
osvětlení směrem od dna nahoru	x
Optimální algoritmus pro tláčtek	x
Algoritmus pro optimální detektory	-
spínací doba je upravena takto	x
Podpora snadného kroků	x
Otočte skákací kroky	x
regulována zpoždění	x
Možnost zjištění stav odpočinku intenzitu světla v rozsahu 0-50%	x
luminiscence funkce non- stop	-
Osvětlení zbytek ve dvou krajních kanálu	x
Osvětlení ze dvou krajních kanálů nečinností (kroky)	x
Možnost použití buzení 12 V	

Výrobek má další možnosti:

Pohybový senzor - 2 ks: T1 (+ 1 316.70 Kč), T2 (+ 1 715.70 Kč), T4B (+ 2 646.70 Kč), T4B (+ 2 380.70 Kč),

neobjednávám

LED pásek: 1 role (+ 418.95 Kč), 2 role - 5m (+ 837.90 Kč), 3 role - 5 m (+ 1 256.85 Kč), 4 role - 5 m (+ 1 675.80 Kč), 5 rolí - 5 m (+ 2 094.75 Kč), Ne

Napájecí zdroj: 35W (+ 392.35 Kč), 50W (+ 458.85 Kč), 100W (+ 731.43 Kč), 150W (+ 877.73 Kč), Ne

Barva světla: teplá bílá , Denní světlo , studená bílá , Červený , Modrý , Zelená , neobjednávám