

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/fut060-miboxer-downlight-wi-fi-25w-p-1699.html>

FUT060 MiBoxer - Downlight Wi-Fi 25W

Cena	1 988.35 Kč
Dostupnost	Zboží je k dispozici
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1699
Výrobce	Mi.Light

Popis výrobku

Multifunkční zařízení, které působí jako regulátor, to vám umožní ovládat osvětlení pomocí Wi-Fi připojení na internet ve vaší domácnosti pomocí zařízení pracující na Android nebo iOS.

Router MI LIGHT umožňuje připojení k domácí síti, takže nemusíte již přepínat mezi bezdrátovými sítěmi. MILIGHT Router také umožňuje ovládat světlo, i když jste daleko od domova.

Wi-Fi router může být použit k podpoře všech zařízení 2.4G inteligentní osvětlení: žárovka RGB, RGBW, stmívatelné osvětlení atd. Tento jednoduchý přístroj můžete ovládat osvětlení pomocí smartphone založený na iOS nebo Android, nová bezplatná aplikace k dispozici na AppStore nebo Google Play (MI.LIGHT).

Název produktu: 25W RGB+CCT LED Downlight

Číslo modelu: FUT060

Výkon: 25W

Vstupní napětí: AC100~240V 50/60Hz

Teplota barev: 2700K~6500K

Světelný tok: 2000lm

Světelný výkon: 80lm/W

CRI:>80

PF: >0,5

Životnost: 50 000 hodin

Úhel paprsku: 120°

Kontrolní vzdálenost: 30m

Velikost otvoru: Ø200~210mm

Materiál: hliník

Oblasti použití: kanceláře, obchodní plochy, apartmány

Žárovky a armatury, že světlo body mohou provádět celou řadu funkcí, včetně hlavních forem interiérového osvětlení a dekorace. Výrobce záměrně vytvořil svůj zdroj světla, takže si "může používat široce dostupné v lampách otvory pro zašroubování žárovky - Jejich držadla jsou vyrobená v nejpopulárnějších velikostech.

Podobně postavena se jmenuje. a Angielski jazyk downlight svítidlo To je určen být stavěn. Jeho průměr je 12 cm montáž Je to tak hodí mostní stropy a uložení v osvětlení nábytku, stěn dutiny, atd Není to cizí použitelný i v průmyslovém měřítku, komerčně nebo vybrání v moderní restauraci nebo baru. Rozsvítí se prostor, v jednom směru, ale s velkou rozptýlu světla.

Má vestavěný LED RGBW, což znamená, že to může být osvětlena u některého z několika milionů barev v nejzávažnější scénář. K dispozici je také volba pro milovníky klasického černobílé, což je varianta horké nebo studené bílé.

Pro Milight svítidly mohou být seskupeny a nezáleží na tom, číslo ve skupině. Přiřadí jim k regulátoru pomocí dálkového ovladače, stačí jej odstranit. Skupina může být všechny body světla v místnosti, jen světlo na svém stole, nebo jen visí lampa - je plná svoboda.

Stejně jako u všech LED světelných bodů vytvořených v rámci značky Milight, jeho trvanlivost se odhaduje na 50 tisíc. Hořící hodin, což v praxi dává dokonce 25 let zcela uspokojivým osvětlení ekologicky šetrných výrobků.

25W RGB+CCT LED Downlight

2.4GHz Remote control & APP control, Support Third Party Voice Control



16 Millions of
colors to choose



Color temperature
2700~6500K



Dimmable
Saturation control



Signal transmitting &
Modes synchronization

2.4GHz remote control Smartphone APP control

Wireless remote and smartphone control, realize the multi-functional setting,
experience smart home life.

* Need 2.4GHz gateway for smartphone APP control



Compatible with



FUT089



FUT088



FUT092



FUT096



B8



B4/T4



B3/T3



B0



WL-Box1

Support third party voice control

It need 2.4GHz gateway (WL-Box1) for third party voice control



16 million colors | Saturation control

16 millions color change and color saturation control,
easily make the light atmosphere you want



Adjust warm white to cool white randomly

Adjust the color temperature from 2700-6500K, make the light you want




2700K

6500K

Brightness adjustable

Adjust the brightness according to your need




Signal transmitting

One Downlight can transmit the signals from the remote control to another downlight within 30m, as long as there is a downlight within 30m, the remote control distance can be limitless.


Modes synchronization

Different downlight can work synchronously when they are started at different times, controlled by the same remote, under same dynamic mode and within 30m distance.



High light transmitting cover

High light transmitting rate; More bright and soft light



Stainless steel spring clip

Strong spring clip make the installation more stable




Whole die-casting Aluminum Housing

Precision Aluminum, anti-corrosion and fast heat dissipation



Constant current & Voltage driver

Constant current & Voltage driver; Stable Current and Voltage;
improve the lifespan of the lights



Výrobek má další možnosti:

Barva světla - MILIGHT: RGB + WW , RGB + CW , CW/WW