

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-stmva-rgbw-driver-fut038m-milight-pro-rgbw-psky-p-2644.html>

HODOTY 2.4GHz RGBW LED 带光控制



LED stmívač, RGBW driver - FUT038M - MILIGHT pro RGBW pásy

Cena	458.85 Kč
------	------------------

Dostupnost	Dostupný
------------	-----------------

Doba zásilky	4 dny
--------------	--------------

Katalogové číslo	2644
------------------	-------------

Výrobce	Mi.Light
---------	-----------------

Popis výrobku

Název produktu: 2,4GHz RGBW LED páskový ovladač

Číslo modelu: FUT038M

Pracovní napětí: DC12V~24V

Pracovní teplota: -20~60°C

Výstup Max: 6A/kanál

Celkový výstup Max: 12A

RF: 2,4 GHz

Vysílací výkon: 6dBm

Ovládací vzdálenost: 30m

Výstupní připojení: Společná anoda

Dálkové ovládání osvětlení je moderní a praktické. Taková řešení mohou dokonale odpovídat potřebám všech lidí a zaručit vynikající výsledky plynoucí ze sahání po tomto typu produktů a řešení, která dokonale splní očekávání. Námi nabízený LED stmívač a RGBW ovladač jsou vysoce kvalitním řešením, které je skvělou volbou pro všechny zákazníky. Produkt umožňuje ovládat osvětlení i ze vzdálenosti 30 metrů a propojuje se s mobilní aplikací v telefonu. Osvětlení si tak budete moci přizpůsobit svým potřebám odkudkoli v bytě.

2.4GHz 4-Zone RGBW LED Strip Controller

2.4GHz Remote control & APP control, Support Third Party Voice Control,
16 Millions of colors to choose, brightness and saturation adjustable randomly



2.4GHz RF Remote Controllable



Compatible with



FUT089



FUT088



FUT092



FUT096



B8



B4/T4



B3/T3




B0



WL-Box1

Support Smart phone APP control and third party voice control

It need 2.4GHz gateway for smart phone control or third party voice control



16 Millions of colors to choose, brightness and saturation adjustable randomly

16 Millions of
colors to choose

Dimmable
Saturation control

Signal transmitting

One strip controller can transmit the signals from the remote control to another controller within 30m, as long as there is a strip controller within 30m, the remote control distance can be limitless.

Modes synchronization

Different controllers can work synchronously when they are started at different times, controlled by the same remote, under same dynamic mode and within 30m distance.

