

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-stropan-svitidla-40w-4000k-p-1872.html>

LED stropní svítidla - 40W - 4000K



Cena	755.77 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	1872
Výrobce	SMART

Popis výrobku

Jmenovitý výkon: 40W
Jmenovité napětí: 230 V ~ 50 Hz
Barevná teplota: 4000K
Barva světla: přírodní bílá
Jmenovitá životnost: 30 000H
Lumen faktor údržby
Světlo na konci nominální
skladovatelnost:
≥80%
Vyzařovací úhel: 180 °
Počet LED: 192
Druh LED: SMD 2835
Krytí: IP20
index podání barev (Ra): ≥80
Účinnost: > 0,9
Optimální provozní podmínky: -20 ° C až + 50 ° C
Maximální teplota pouzdro: 80 ° C
Doba zapalování: 0,2s
Počet cyklů zapnuto / vypnuto: 120 000x
Zahřívací doba do 60%: ≤0,1s

OŚWIETLЕНИЕ LED

OPRAWY LED


OPRAWA LED 40W

LIGHTTECH™ ECO



UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.



Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	40W
Napięcie znamionowe:	230V ~50Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	30 000h
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	≥80%
Kąt promieniowania światła:	180°
Ilość diod:	192
Rodzaj diod:	SMD 2835
Stopień szczelności:	IP20
Współczynnik oddawania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.9
Optymalne warunki eksploatacji:	-20°C ~ +50°C
Maksymalna temperatura obudowy:	80°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s


Budowa

Obudowa:	PC
Kolor obudowy:	biały
Klosz:	PC
Zasilacz:	wbudowany
Waga:	445g

smart®



W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED.



Nie można wymieniać lamp w oprawie.

874/2012



