

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-stropn-svitidla-5w-4000k-p-1869.html>

LED stropní svítidla - 5W - 4000K



Cena	268.00 Kč
Dostupnost	Na objednávku
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	1869
Výrobce	SMART

Popis výrobku

Jmenovitý výkon: 5W
Jmenovité napětí: 230 V ~ 50 Hz
Barevná teplota: 4000K
Barva světla: přírodní bílá
Jmenovitá životnost: 25 000H
Lumen faktor údržby
Světlo na konci nominální
skladovatelnost:
≥80%
Vyzařovací úhel: 220 °
Počet LED: 24
Druh LED: SMD 2835
Krytí: IP20
index podání barev (Ra): ≥80
Účinníku: > 0,5
Optimální provozní podmínky: -20 ° C až + 50 ° C
Maximální teplota pouzdro: 70 ° C
Doba zapalování: 0,2s
Počet cyklů zapnuto / vypnuto: 100 000x
Zahřívací doba do 60%: ≤0,1s

OŚWIETLENIE LED


OPRAWY LED

OPRAWA LED 5W



UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.



Specyfikacja techniczna


Moc znamionowa:	5W
Napięcie znamionowe:	230V ~50Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	25 000h
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	≥80%
Kąt promieniowania światła:	220°
Ilość diod:	24
Rodzaj diod:	SMD 2835
Stopień szczelności:	IP20
Współczynnik oddawania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0,5
Optymalne warunki eksploatacji:	-20°C ~ +50°C
Maksymalna temperatura obudowy:	70°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	100 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	PCV
Kolor obudowy:	biały
Klosz:	szkło
Zasilacz:	wbudowany
Waga:	110g

smart®

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED.



Nie można wymieniać lamp w oprawie.

874/2012



