

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/mikrospna-p-759.html>

Mikrospínač


Cena	490.77 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	759
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

Mikrospínač - ideální pro exkluzivní povrchové úpravy lampy, nástěnné lampy, svítidla na bázi LED profilů ..

Micro włącznik / micro switch / Mikroschalter

162



MICRO* włącznik / switch /
Mikroschalter

napiecie
voltage
Spannung

zalecane max. obciążenie prądowe
recommended electrical load
empfohlene Leistung

numer artykułu
article number
Artikelnummer



DC 12V / DC 24V

4A (48W) / 12V
4A (96W) / 24V

1576

MICRO* włącznik z przewodem /
switch with cable / Mikroschalter
mit Kabel

napiecie
voltage
Spannung

zalecane max. obciążenie prądowe
recommended electrical load
empfohlene Leistung

długość przewodu
cable length
Kabellänge

numer artykułu
article number
Artikelnummer



DC 12V / DC 24V


4A (48W) / 12V
4A (96W) / 24V

1,5 m
(5'9035')

1491

Micro włącznik / micro switch / Mikroschalter

163

MW 11x5 podkładka / base / Unterbau	długość: length Länge	szerokość: width Breite	wysokość: height Höhe	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	33 mm (1.29")	11 mm (0.43")	5 mm (0.19")	anodowany anodized eloxiert	00035
MW 11x5 podkładka dla LED / Base for LED / Unterbau 11x5 for LED	długość: length Länge	szerokość: width Breite	wysokość: height Höhe	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (393.7") 2m (787.4")	11 mm (0.43")	5 mm (0.19")	anodowany anodized eloxiert	00036

