

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/t1-miboxer-4zonov-led-panelov-stmva-p-1862.html>

T1 Miboxer - 4zónový LED panelový stmívač

Cena	658.35 Kč
Předchozí cena	1 190.35 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1862
Výrobce	Mi.Light

Popis výrobku

MILIGHT - 4-Zone Jas stmívání Smart Panel dálkový ovladač - T1 je novinkou na trhu, což je však vynikající. Je to nástroj sloužící ke správě osvětlení v systému Milight, jmenovitě inteligentní osvětlení vhodné pro domácnosti a firmy.

Regulátor Milight je malý, pokud jde o velikosti zařízení, která však má dostatek energie s cílem usnadnit váš každodenní život. Je dobře známo, že použití LED diod se navrhuje šetřit čas i peníze. Aby však bylo možné plně pohodlně používat toto řešení, nastavte na dokončení Dotykový ovládací panel.

MILIGHT - 4-Zone Jas stmívání Smart Panel dálkový ovladač - T1 se doporučuje zejména model. To může působit jako stmívače, ale že se nezastaví na jeho vlastnosti. Regulátor má schopnost řídit až čtyř oddělených zón, které lze naprogramovat také další body světla. Možnost přidat pásky nebo žárovek pro jednoho pilota a jejich použití samostatně, to je skvělé řešení. Díky vytvoření skutečného světla uspořádání interiéru.

Světelný tok můžete ozdobit například jen vybrané části nebo celý interiér. Regulátor může najít své místo u postele. Takže je snadné večer používat stmívače zajistit správnou náladu. Ovládací panel také funguje dobře namontované přímo u vchodu do domu. Výsledkem je, že jakmile jste nastavili dostatečné osvětlení ve všech oblastech. Je jen na vás, rozhodnout, jak budete využívat všechny možnosti systému Milight.

Název produktu: 4zónové stmívání jasu Smart

Dálkový ovladač panelu

Číslo modelu: T1

Pracovní teplota: -20 -60 °C

Napětí: AC90~110V nebo AC180~240V



Přenosová frekvence: 2400-2483,5MHz

Modulační metoda: GFSK

Vysílací výkon: 6dBm

Ovládací vzdálenost: 30m

Velikost panelu: 86*86mm



Simple but multi-functional



4-zone individually control

Each zone control countless lamps or controllers




2.4GHz wireless transmitting

Adopt 2.4GHz technology, 30m control distance

Compatible Single White series



Control all Mi-Light Single White LED bulbs,
Single White LED controllers



1~100% Brightness dimming

Dimming(1%~100%) the light randomly





Button Function Diagram

