Údaje aktuální ke dni: 28-03-2024 12:33

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/milight-4-zone-cct-adjust-smart-panel-remote-controller-b2-p-1859.html



# MILIGHT - 4-Zone CCT Adjust Smart Panel Remote Controller - B2

| | |
|---|---|
| Cena | **658.35 Kč** |
| Předchozí cena | ~~**1 190.35 Kč**~~ |
| Dostupnost | **Dostupný** |
| Doba zásilky | **4 dny** |
| Katalogové číslo | **1859** |
| Výrobce | **Mi.Light** |

## Popis výrobku

MILIGHT - 4-Zone SCS Úprava programu Inteligentní panel dálkového ovládání - B2 je inovativní produkt, který se používá k ovládání LED osvětlení v celém domě nebo jiných objektů. Panel může být použit v širokém rozmezí teplot, takže je lze použít i pro venkovní instalace.

Milight ušetří opravdu velké sumy peněz. Přesné řízení umožňuje použití pouze jednotlivá světelných bodů potřebných v té době. Regulátor pracuje na vzdálenost třiceti metrů. Jednoduchá instalace umožňuje jeho použití i laik. Inteligentní systém osvětlení je jistě znakem modernity, která je čím dál častější u moderních a vědomě zařízených domácnostech.

Ovládací panel umožňuje dotknout nastavit intenzitu a barvu bílého světla. Je to jednoduché díky jasnému měřítku. Expresivní označení dobrou kontrolu. Panel lze snadno připevnit ke zdi. Potom se získává eleganci. Vedení tímto způsobem bude osvětlení setkat se schválením od hosty a zákazníky. Milight je určujícím prvkem moderní, non-zřejmý přístupu k otázkám souvisejícím s vyhrazenými lehké různých površích. Rozsah použití umožňuje velkým počtem aplikací.


Inteligentní systém osvětlení je budoucnost, která dnes stává realitou. Brzy to bude standardem pro předávání nových investic. Nyní můžete čerpat z tohoto roztoku, takže se začne pracovat ve svůj prospěch.

Product Name: 4-Zone CCT Adjust Smart Panel
Remote Controller
Model No.: B2
Working Temperature: -20 -60℃
Voltage: 3V(2*AAA Battery)
Transmission Frequency: 2400-2483.5MHz
Modulation Method: GFSK
Transmitting Power: 6dBm
Control Distance: 30m
Standby Power: 20uA
Panel Size: 86*86mm


Mi·Light
2.4G RF
ON
60S
OFF
4-Zone CCT Adjust
Smart Panel Remote Controller
Free installation, no wiring, removable, start your smart life


Mi·Light
2.4G RF
ON
60S
OFF
Simple but multi-functional
NO wiring
Moving easily
30m
Distance remote control
60S
Delay OFF
60S Delay OFF
CCT Adjustable
Brightness Dimming
Sensitive Touching
Scratch Resistance


NO wiring, pasting, moveable, easy operation
Free installation, no wiring, removable, easy operation
NO wiring
Moving easily
Mi·Light
2.4G RF
ON
60S
OFF




## 2.4GHz wireless transmitting 30m control distance

Free installation, no wiring, more convenient and smart






2.4G Distance remote control




## Compatible Dual White series

Control all Mi-Light Dual White LED bulbs, Dual White LED controllers






## Color temperature adjust randomly

Warm white 2700K~Cool white 6500K






## Senstive touching

High precision Capacitive touch screen IC. Touch Screen is very stable








## High-end tempered glass panel

Tempered glass panel, scratching and crushing resistance

## Touching button with sound

When touching the button, LED indicating lamp will flash once with different sound






## Button Function Diagram

