

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/moderno-elisse-led-nstnn-svavidlo-p-1565.html>

Moderno Elisse LED nástěnné svítidlo

Cena	10 633.35 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	10 den
Katalogové číslo	1565
Výrobce	SKOFF

Popis výrobku

Šikvost Moderno linka Elisse Skoff je vytvořena na základě obdélníku ohnutého do tvaru oblouku / půlkruhu. Je-li povrch hliníku je modul LED a nad ním je obdélníková transparentní sklo modul konvexní stejným způsobem jako součást hliníku. Jedinečnost kombinace těchto ušlechtilých materiálů se projevuje v subtilní, ale plně poutavý vzhled. Tento prestižní produkt apartmánů, moderní kanceláře a působivé ložnice. Úspěšně také potěší návštěvníkům luxusní hotely. Výška je 64,8cm Width - 15,6cm a hloubka - 9 cm.

Osvětlení vyvíjí. V současné době se kromě praktickou funkci, nebo dokonce být jen v pohodě gadget, osvětlení musí zaujmout, upoutat pozornost. Tento návrh Elisse má spoustu extravagance a zůstává jednoduché a elegantní, svým způsobem doplní dekor. Na druhé straně - jeho skutečnou výhodu ukazuje po zapálení světla. Pak se začne chápat, proč návrhář o tom přemýšlel a ne jiný vzhled.

Je energeticky úsporné - spotřeba energie je pouze 11W. Barva světelné emise je standard pro LED osvětlení tepla nebo chladu bílé. Je také důležité, aby vhodně moderní technologie zabráňuje fenomén tzv. oslnění. Světelný paprsek je příjemný na pohled a rozsvítí v místnosti podle požadavku projektant a poté. IP20 ho kvalifikuje do interiéru, kde není žádné riziko poškození. V této pochoutky, ale celé jeho kouzlo!

LED nástěnné svítidlo pro dekorativní a zvýrazňující osvětlení

Výhody:

Dlouhý život

Nízká spotřeba energie

robustní konstrukce

Materiál: Sklo a hliník

Použití:

luxusní apartmány

prostorný interiér

moderní kanceláře

hotely

veřejné budovy

dostupné typy

Barva světla světla teploty [K] spotřeba energie [W] Light tok [lm] Index

teplá bílá 3000 - 3500 11 720 ME-KIN-A-H

studená bílá 4500 - 5500 11 720 ME-KIN-A-W

Technická data

Napájecí napětí: 230V AC

Světelný zdroj: LED

Krytí Rating: IP20

Třída ochrany: I

Obchodní údaje


Hmotnost zařízení: 3,4 kg

Rozměry přístroje: výška: 648 mm, šířka: 156 mm, hloubka: 90 mm

Záruční doba: 24 měs.









Výrobek má další možnosti:

Barva světla: Teplá bílá , Studená bílá