

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/nstnn-svitidlo-duo-tango-p-1585.html>

Nástěnné svítidlo Duo Tango

Cena	1 039.20 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba záslky	5 dnů
Katalogové číslo	1585
Výrobce	SKOFF

Popis výrobku

TANGO je řada svítidel produktů založených na energeticky úsporné LED technologii, rodině hudebního Line. Výrobce polské značky mezinárodního věhlasu - Skoff. Interdisciplinárního týmu Další svítidla také vyvinul specializované high-end konzoly kanceláře, kancelářské budovy, schodiště, holom, chodby. Používá se pro osvětlení vnitřního prostoru samozřejmě zavěsit na stěnu, na rozdíl od pouzdra - v horní části.

Pro zářivky a výbojky stěny vysoce preferovaný druh světla je dvojité modul světlo. TANGO DUO Lustr vyzařuje světlo ve dvou opačných směrech, co zjistí, že to je jasnější než v případě jednoho světelného zdroje a osvětlení je více místa. Také odstraňuje oslnění jev, ne vždy příjemný pro oko.

Chcete-li připojit lampu nepotřebuje díru ve zdi, nebo lepidlem. To je nejlepší, aby ji připojit přímo na povrch stěny v plechovce P70N. Pro identické vzhledu, jako je tomu v případě, že kryt TANGO DUO, máme fragment ráfku odsuwající svícnu od stěny, a zároveň se týká všech potřebných prvků zařízení.

Rozměry přístroje jsou 7,3x11 cm. Stupeň ochrany světelného zdroje, které IP z čeho vybírat - v závislosti na místě instalace a riziko zničení či poškození 20 nebo 56. Můžete také zvolit typ povrchu - leštěná nerezová ocel nebo hliník. Čtyři Barva vyzařovaného světla: bílá (na přání teplá barva teploty), červené, modré a zelené. V závislosti na modelu, na kterém jste se rozhodli spotřebu elektrické energie v rozsahu od 1,2 do 2W. Výrobce udává letou záruku zařízení 2.

Napájení: 10V DC

Světelný zdroj: non-vyměnitelný modul LED

Barevná teplota:

3500-4000 K (WW teplá bílá)

5000-7000 K (W studená bílá)

Světelný tok [lm]:

(W studená bílá)

(WW teplá bílá)

Měrný výkon [lm / W]:

(W studená bílá)

(WW teplá bílá)

Montáž: přímo na povrchu plechovky P70N>

Stupeň krytí IP 20 / IP 56

Typ připojení: Paralelní

Doporučená Power: ZOL6, ZOL7, ZOL15, ZOL16




Obchodní údaje

Hmotnost zařízení: ...

Rozměry přístroje: 73 x 113 mm

Záruční doba: 24 měsíců





Výrobek má další možnosti:

Pouzdro: INOX , Hliník

Barva světla: Teplá bílá , Studená bílá , Modrý , Zelená , cečervený