


STEP PROFIL	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	długość Länge length	numer artykułu Artikelnummer article number
	anodowany eloxiert anodized	1m (standard) 2m (standard) 2 - 6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order)	B4845_1 B4845_2

SZNUR ANTYPOŚLIZGOWY ANTI-SLIP RUBBER STRIP ANTI-RUTSCH STREIFEN	długość Länge length	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	00297

OSŁONKA - K ABDECKUNG - K COVER - K	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przeźroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	1547
		przeźroczysta klar transparent	98 % przeźroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	1548


* OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K : bardzo łatwa w montażu „na klik" / sehr einfach in der Montage (just click !) / very easy to assemble (just click !)


ZAŚLEPKI ENDKAPPEN END CAPs		numer artykułu Artikelnummer article number
	zaślepka STEP-R (prawa) Endkappe STEP-R (rechts) End Cap STEP-R (right)	00303
	zaślepka STEP-L (lewa) EndkappeSTEP-L (links) End CapSTEP-L (left)	00304

PRZYRZĄD DO MONTAŻU SZNURA ANTYPOŚLIZGOWEGO VORRICHTUNG ZUM EINBRINGEN DES ANTI-RUTSCH STREIFEN TOOL FOR MOUNTING ANTI-SLIP RUBBER STRIP	numer artykułu Artikelnummer article number
	00023



* Die Angaben in unseren Flyer entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind unverbindlich und sollen ausschliesslich Informationszwecken dienen. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.


28 mm
(1.1”)


1 upper signal illumination
podświetlenie sygnalizacyjne górne
2 bottom stair tread light
oświetlenie stopnia schodów dolne


1+2


1


2