

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/pouzdro-led-ulice-96w-p-1427.html>

Pouzdro LED ulice - 96W

Cena	14 379.56 Kč
Dostupnost	Dostupnost - 3 dny
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1427
Výrobce	SMART

Popis výrobku

Výrobku - Street Light PULPR 96
Barva světla - studená
Barevná teplota - 5500-6000 K
Index podání barev - ≥ 70
Power - 90-264 V AC
Current - 364 m, 1744 ma AC
Frekvence - 50/60 Hz
Účinník - $> 0,95$
Startovní čas - $< 0,5$ s
Světelný tok - 9200 lm
Power - 96W
Účinnost - 95,83 lm / W
Energetická třída -
Vyzařovací úhel - $140^\circ \times 80^\circ$
Lifetime - $> 50\,000$ h
Pracovní teplota - -30°C až 40°C
Przechowywaniał teplota - -30°C až 70°C
Indikátor - IP 65
Doporučená oblast použití - Venkovní plochy
RoHS - Yes
Rozměry - 755 x 240 x 90 mm

materiály

LED Cree XT-E, OSRAM
Počet LED - 60
Materiál - hliník / PMMA
Colour - Black & Grey

hmotnost

Hmotnost bez obalu - 5,63kg
Celková hmotnost - 6,23 kg



Lampa uliczna PULPR 96 W



PULPR - 96

- Energoszczędne rozwiązanie dla oświetlenia, dróg, skrzyżowań, placów, terenów zewnętrznych.
- dla najbardziej wymagających lokalizacji
- łatwa wymiana zasilacza, paneli LED, okablowania
- łatwe ustawienie
- kątomierz na uchwycie lampy
- zamiennik dla źródeł światła sodowych i metalohalogenowych o mocach 100 – 400 W

- Energy-saving lighting solution for roads, intersections, yards and external areas.
- for the most demanding locations
- easily replaceable power supply unit, LED panels and cabling
- easy to set
- protractor placed on the lamp holder
- substitute for sodium and metal halide light sources, power: 100–400 W

- Энергосберегающие решения для освещения дорог, перекрёстков, площадей, внутренних территорий
- для наиболее требовательных мест установки
- простая замена питания, светодиодной панели, проводки
- простой монтаж
- угломер на держателе лампы
- заменитель для натриевых и металлогалогенных осветительных приборов мощностью 100-400 Вт

- Řešení šetřící energii pro osvětlení, silnice, křižovatky, náměstí, venkovní prostory.
- pro nejvíce náročné lokalizace
- snadná výměna napájecího zdroje, LED panelu, kabeláže
- snadné umístění
- úhloměr na úchytu lampy
- náhradelník pro sodové a halogenidové světelné zdroje o síle 100 – 400 W



dane techniczne: / technical data: / технические условия: / specifikace:

Specyfikacja	
Produkt	Lampa uliczna PULPR 96 W
Kod	PULPR - 96
Barwa światła	zimna
Temperatura barwowa	5500-6000 K
Wskaźnik oddawania barw	≥ 70
Zasilanie	90-264 V AC
Natężenie prądu	364mA-1744mA AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Współczynnik mocy	> 0,95
Czas zapłonu	< 0,5 s
Strumień świetlny	9200 lm
Moc	96W
Efektywność	95,83 lm/W
Klasa energetyczna	A
Kąt świecenia	140° x 80°
Żywotność	> 50 000 h
Temperatura pracy	-30°C do 40°C
Temperatura przechowywania	-30°C do 70°C
Wskaźnik IP	65
Zalecane miejsce zastosowania	Tereny zewnętrzne
RoHS	Tak
Wymiary	755 x 240 x 90 mm
Materiały	
LED	Cree XT-E, OSRAM
Ilość LED	60
Materiał	Aluminium/PMMA
Kolor obudowy	Czarno-Szara
Masa	
Masa bez opakowania	5,63 kg
Masa z opakowaniem	6,23 kg

rozkład światła / light distribution / распределение света / distribuce světla

