

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-jaz-duo-p-2393.html>

Profil JAZ-DUO

Cena	158.67 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	2393
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrická vodivá koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jste také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

- Působivé osvětlení velkých místností s vysokými stropy
- Obousměrné osvětlení (oboustranná linie světla)
- Možnost montáže svisle, vodorovně nebo diagonálně
- Lze použít s LED pásky o šířce až 14 mm
- Široký systém doplňkového příslušenství

Účel produktu

- pro osvětlení velkých, vysokých místností, např. interiérů veřejných budov (stanice, nákupní centra, divadla, knihovny, schodiště) atd.
- pro vytváření prostorových světelných instalací
- pro vytváření liniových svítidel rozptylujících světlo, se širokým úhlem světla

Instalace

- na napájecích lankách a prutech, pomocí zásepek

Další informace

U svítidel se zvýšeným výkonem a dlouhým zavěšením se doporučuje použít napájecí zásepku s otvorem, který umožní průchod kabelu vhodného průřezu.


- koncovky pevně připevněné šrouby s ozdobnou hlavou
- nízkonapěťové napájení
- odolná konstrukce
- malé množství viditelného hliníku

- velký světelný povrch
- prostor pro LED pásek: 14.3 mm

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

JAZ-DUO

REF. C0788



Efektowne oświetlenie dużych, wysokich pomieszczeń.
Dwukierunkowe świecenie (dwustronna linia światła).
Montaż w pozycji pionowej, poziomej i ukośnej.
Możliwość stosowania pasków LED o szerokości 14 mm (RGBW).
Rozbudowany system akcesoriów dodatkowych.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- do aranżowania dużych, wysokich pomieszczeń np. wewnątrz obiektów publicznych (dworców, galerii handlowych, teatrów, bibliotek, klatek schodowych)
- do budowy przestrzennych instalacji świetlnych,
- do budowy liniowych opraw rozpraszających światło, o szerokim kącie świecenia.

MONTAŻ:

- na linkach i prętach przewodnikowych, za pośrednictwem zaślepek.

DODATKOWE INFORMACJE:

- zaślepki solidnie montowane na śruby z dekoracyjnym łbem,
- zasilanie niskonapięciowe,
- wytrzymała konstrukcja,
- mała ilość widocznego aluminium,
- duża powierzchnia świecenia.



Effektive Beleuchtung für große, hohe Räume.
Bidirektionale Beleuchtung (doppelseitige Lichtlinie).
Vertikale, horizontale und schräge Montageposition.
Die Möglichkeit der Verwendung von 14 mm breiten Streifen.
Ein erweitertes Zubehörsystem.

ANWENDUNG

- zur Gestaltung von großen, hohen Räumen, beispielsweise Innenräumen von öffentlichen Einrichtungen (Bahnhöfen, Einkaufszentren, Theatern, Bibliotheken, Treppen)
- für den Bau von räumlichen Lichtinstallationen
- zum Aufbau linearer, Licht streuender Leuchten mit großem Leuchtwinkel

MONTAGE

- an Seilen und spannungsführenden Stäben über Endkappen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Endkappen sehr gut befestigt mit Schrauben mit einem Zierkopf
- Niederspannungsversorgung
- Beständige Konstruktion
- Eine kleine Menge sichtbares Aluminium
- Große Lichtfläche

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	14 mm	 Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C0788ANODA_1
2 m			C0788ANODA_2
3 m			C0788ANODA_3


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen	zaślepki przewodnikowe / leitende Endkappen	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
JAZ-DUO 17163	JAZ-DUO-N 42641	JAZ-DUO-N 42632	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
	JAZ-DUO-N-OTW 42644	JAZ-DUO-W 42633	LINKA CU W IZO- LACJI FI-1,35 mm / STAHLSEIL 70310
	JAZ-DUO-W 42642		
	JAZ-DUO-N-FI-6.5 42643		

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

JAZ-DUO

REF. C0788



Impressive lighting of large rooms with high ceilings.
Bi-directional lighting (two-sided line of light).
Possibility to mount vertically, horizontally or diagonally.
Can be used with up to 0.55" / 14 mm wide LED strips.
Extended range of additional accessories.

APPLICATION

- for decorating large rooms with high ceilings, e.g. interiors of public facilities (stations, shopping malls, theatres, libraries, staircases, etc.).
- for spatial light installations.
- for the construction of linear lighting fixtures which illuminate at a wide light angle.

ASSEMBLY

- on cables and conductive rods, through end caps.

ADDITIONAL INFORMATION

- end caps firmly mounted with the use of bolts with decorative heads.
- low voltage power.
- durable structure.
- very little aluminium visible.
- large lighting surface.



Impresionante iluminación de habitaciones grandes con techos altos.
Iluminación bidireccional (haz de luz bilateral).
Posibilidad de montar vertical, horizontal o diagonalmente.
Se puede utilizar con tiras LED de hasta 0.55" / 14 mm de ancho.
Amplia gama de accesorios adicionales.

APLICACIÓN

- para decorar salas grandes con techos altos, por ejemplo, interiores de instalaciones públicas (estaciones, centros comerciales, teatros, bibliotecas, escaleras, etc.).
- para instalaciones de luz espacial.
- para la construcción de luminarias lineales que se iluminan en un amplio ángulo de luz.

MONTAJE

- en cables y varillas conductoras, a través de tapas finales.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- tapas finales firmemente montadas con el uso de pernos con cabezales decorativos.
- potencia de baja tensión.
- estructura duradera.
- muy poco aluminio visible.
- gran superficie de iluminación.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			C0788ANODA_1
78.7" / 2 m	0.55" / 14 mm	● Silver anodized / Anodo de plata	C0788ANODA_2
118" / 3 m			C0788ANODA_3


accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados	grey end caps / tapas finales gris	electricity conductive end caps / tapas finales conductora de electricidad	other accessories / otros accesorios
JAZ-DUO 17163	JAZ-DUO-N 42641	JAZ-DUO-N 42632	8,8x1,2 GLAND / GLÁNDULA 00802
	JAZ-DUO-N-OTW 42644	JAZ-DUO-W 42633	ISOLATED CU CABLE FI-0.05" / ALAMBRE DE ACERO 70310
	JAZ-DUO-W 42642		
	JAZ-DUO-N-FI-6.5 42643		














/>