

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-45-alu-ano-ern-ral9005-p-2257.html>

Profil LED 45-ALU - ANO - černá - RAL9005

Cena	945.70 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	3 dny
Katalogové číslo	2257
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)


Eloxovaný hliníkový profil

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrina vodivé koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.



Účel:

- LED pro osvětlení, pásy měkké nebo tvrdé
- pro osvětlení a osvětlení (v závislosti na použité LED)
- opravit wpustach nebo k okraji letadel různých prvků
- pro vnitřní i venkovní

Popis produktu:

- materiál: eloxovaný hliník, non-eloxovaný
- čepice: mléko, transparentní (výběr v příslušenství)
- standardní délky: 1m, 2m
- příloha: double-oboustranné lepicí páskou nebo lepidlem montáž (příslušenství)
- Kompletní profil: nylon 3D (příslušenství)
- Certifikát:

Výhody: kompaktní velikost, IP67 vodotěsné možný úhel 45 stupňů - na přímé světlo tak, aby vaše oči nejsou podrážděné,

nízká hmotnost, moderní design, šetrné k životnímu prostředí profil profil navržen tak, aby montáž LED světelných zdrojů v wpustach nebo k okraji letadel různých prvků. Směřuje světlo v úhlu tak, aby se zářící objekt není oslnil oči. Pro použití v nábytku, čítač zobrazuje, atd.

0.2 / Profile kątowe / Angle extrusions / Winkelprofil

45-ALU

PL / **Profil kieruje światło pod kątem 45°.** Umożliwia oświetlenie obiektów bez efektu olśnienia.

EN / **The extrusion directs light at 45° angle.** Allows for illumination of objects without the effect of glare.

DE / **Das Profil richtet das Licht im 45° Winkel aus.** Es ermöglicht die Beleuchtung der Objekte ohne Blendung.



LINE
OF LIGHT



OŚLONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1547
					przezroczysta / transparent	1548
	KA-v1	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17035
					przezroczysta / transparent	17036
	KA-BIS	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17071
					przezroczysta / transparent	17072
	KA-COM	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PVC	mleczna / frosted / opak	17121
					przezroczysta / transparent	17122
	HS	certyfi kat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1369
					przezroczysta / transparent	1370
	LIGER-v1	doskonale właściwości rozpraszające, wysoka jakość / excellent diffusing properties, high quality / Hervorragende diffundierende Eigenschaften, hohe Qualität	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17037

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	45-ALU	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	1383
			PP		czarna / black / schwarz	24070
			PP		biała / white / weiss	20003
	45-ALU	zaślepka z otworem / end cap with hole / Endkappe mit Kabelausgang	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	1440
			PP		czarna / black / schwarz	24085
			PP		biała / white / weiss	21003

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	45-STN		stal sprężynowa, nierdzewna / spring steel, stainless steel / Federstahl, Edelstahl	24144
	45-ALU	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	ocynk / zinc / verzinkt	1399
	45-ALU		chrom mat. / chrome matte / matt verchromt	1455

45-ALU

45-ALU



45-ALU



45-ALU





