

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-nibo-s-prostorem-pro-napjen-p-1114.html>

Profil LED NIBO s prostorem pro napájení

Cena	960.26 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	3 dny
Katalogové číslo	1114
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Profil NIBO se skládá ze dvou samostatných částí: z krabice - U tvořící tělo a funkci schránky - Z tvořit funkci zavírání. NIBO - Se box set - U namontovaný na západku. ("Click")

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profil z komorą na zasilacz /
Profil mit Raum für Netzgeräte

NIBO

REF. 18010



Duża przestrzeń dla przyłącza zasilania i elementów elektronicznych.

Prosty montaż i demontaż.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do podwieszania opraw do sufitów, ukrywa przyłącze prądowe, zasilacz i inne urządzenia elektroniczne.

MONTAŻ:

- za pomocą listwy montażowej, przytwierdzonej wkrętami odpowiednio dobranymi do rodzaju podłoża.

DODATKOWE INFORMACJE:

- możliwość montażu w pionie przy zastosowaniu wkręta blokującego.



1:2



Raum für den Stromanschluss und elektronische Komponenten.

Leichte Montage und Demontage.

ANWENDUNG

- für Hängen der Leuchten unter der Decke. Bildet ein flexibles Gehäuse für Netzteile, elektronische Komponenten und Stromanschlüsse

MONTAGE

- mit einer Montageleiste, die mit an den Untergrund angepassten Schrauben angeschraubt wird

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


- vertikale Montage möglich mit einer Sperrschraube

profil / Profil

długość / Länge	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18010ANODA_1
2 m		18010ANODA_2
3 m		18010ANODA_3

akcesoria / Zubehör


zaślepki szare / graue Endkappen	
NIBO	24001
zawieszki / Befestigungen	
P-BOX-Z	42554
W-BOX-Z	00643
inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2	00802
DŁAWNICA / KABELVERSCHRAU- BUNG 24x1.6	00820
WKŁADKA MONTA- ŻOWA 45 / MONTA- GEEINSATZ	70011



Extrusions with space for power supply /
Perfiles con alojamiento para suministro de corriente

NIBO

REF. 18010



Simple design.
Easy assembly and disassembly.

APPLICATION


- creates an appealing casing for power supplies, electronic components and electrical connections.

ASSEMBLY

- using a mounting strip fastened with screws appropriately selected for the mounting surface.

ADDITIONAL INFORMATION

- can be mounted vertically using a lock bolt.



1:2



Diseño simple.
Fácil montaje y desmontaje.

APLICACIÓN

- crea una carcasa atractiva para suministros de corriente, componentes electrónicos y conexiones eléctricas.

MONTAJE

- usando una tira de montaje sujeta con los tornillos seleccionados apropiadamente para la superficie de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL


- puede ser montado verticalmente usando un perno de cerradura.

extrusion / perfil

length / longitud	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	● Silver anodized / Ánodo de plata	18010ANODA_1
78.7" / 2 m		18010ANODA_2
118" / 3 m		18010ANODA_3

accessories / accesorios

grey end caps / tapas finales gris	
NIBO	24001
fastener / soportes	
P-BOX-Z	42554
W-BOX-Z	00643
other accessories / otros accesorios	
8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA	00802
24x1.6 GLAND / GLÁNDULA	00820
MOUNTING INSERT 45 / INSERTO DE MONTAJE	70011



LED Nibo profil prostoru pro napájení vyrobená z vysoce hliníku, která se pak podrobí dvojité eloxování, který vyústil ve výrobku vysoce odolné proti korozi a mechanickému poškození různých druhů.

Obvykle se používá jako základ pro konstrukci svítidel. Ve své konstrukci poskytuje snadno provádět činnosti spojené s instalací konkrétních svítidel. Může být namontován na strop a na zdi, to vše závisí na vašich preferencích. Celá konstrukce byla navržena tak, že umožňuje skrýt potřebné elektronické vybavení v interiéru, včetně napájení a připojení napájení 110 až 230 V pro svítidel, což je atraktivní na pohled a dávají hodně možností. Hardware je nutné dodat zdroje nízkého napětí světlo, které jsou založeny na technologii LED. Profil byl připraven tak, že může být v kombinaci s různými typy svítidel na odkazy, tyče, a také přímo do konstrukce. To mohou být také přítomny jako jediný věž.

Celá konstrukce se skládá z: hlavní část působí jako pouzdro, ve kterém je namontován výše uvedené elektronické zařízení (tzv. called.U), a část působící jako montážní terminálu, který je pak připevněn k podkladu (tzv. prvek Z). Nibo vám dává možnost postavit řadu hotových svítidel LED, pro vaše vybrané velikosti a složení. Sloučení dvou výše uvedených položek je velmi jednoduchý postup, a to se provádí na tzv. "Click". Že celá věc byla odolnější, chránit ho pomocí speciálních plastových tyčí, které jsou kompletní s profilem nebo si můžete snadno najít jako zcela samostatný článek na našich webových stránkách.

Profil se doporučuje ke koupi speciální uzávěry z polypropylenu, které vytvářejí estetický povrch a chrání ji proti vniknutí nežádoucích prvků, které mohou mít vliv na kvalitu našeho osvětlení a poskytují funkci chlazení a chrání proti "Click." Kromě toho je nutné si zakoupit speciální tag, který umožňuje připojení mechanických a elektrických všechny ostatní prvky, které jsou součástí celého svítidla. Doporučuje se také pro montáž kruhové tyče, o průměru 4 mm poskytovat dodatečnou ochranu proti pádu krytky profilu.

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.



0.9 / Profile z komorą na zasilacz / Extrusions with space to conceal power supplies / Profile mit raum für Netzgeräte

NIBO-KPL

PL / Komplet profili do **budowy estetycznej obudowy zasilacza**, sterowników oraz przyłącza prądu 230V.

EN / A set of extrusions for **construction of aesthetic housing of a power supply**, controllers and 230V current connection.

DE / Ein Satz der Profile **zum Bau der ästhetischen Abdeckung des Netzgerätes**, Steuerungseinheiten und Stromanschluss 230 V.



NIBO-KPL

dlugość length Länge	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	● anodowany / anodized / eloxiert	18010ANODA

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN



NIBO

zasłepka podstawowa / basic end cap / Endkappe

PP

● jasno szara / light gray / hellgrau

24001

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES



zawieszka wzdłużna do boxu zasilania / Longitudinal Fastener for BOX Profile
/ Die Längsaufhängung der Versorgungsbox

stal / steel / Edelstahl

00643



zawieszka poprzeczna do boxu zasilania / Transverse Fastener for BOX Profile
/ Die Längsaufhängung der Versorgungsbox

stal / steel / Edelstahl


42554

** Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

NIBO-KPL BOX KPL.





NIBO-KPL BOX KPL.



NIBO KPL.

Przestrzeń na zasilacz Space to conceal power supply
Raum für Verkabelung und Netzgerät

90



NIBO KPL. PROFIL

długość
length
Länge

wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

numer artykułu
article number
Artikelnummer

1m (standard)
2m (standard)
2 - 6m *

anodowany
anodized
eloxiert

18010

NIBO - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

24001



ZAWIESZKI / FASTENERS / BEFESTIGUNG

00643




zawieszka wzdłużna do boxu zasilania
Longitudinal Fastener for BOX Profile
Längsbefestigung für BOX Profile

42554



zawieszka poprzeczna do boxu zasilania
Transverse Fastener for BOX Profile
Querbefestigung für BOX Profile

LED Profile



łatwy montaż na klik
easy installation, snaps into place
einfach zu montieren nur einschnappen

Zawieszka wzdłużna do boxu zasilania
Longitudinal Fastener for BOX Profile
Längsbefestigung für BOX Profile

GIP
REF. B4574

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.







