

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-micro-hg-ern-p-2411.html>

Profil MICRO-HG Černá

Cena	236.41 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	2411
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrická vodivá koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jste také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

- Jednoduchá, rychlá montáž a demontáž na povrch
- Skrývá zdroj světla - nejjasnější, kontrastní prvek svítidla
- Úzký úhel světla
- Zapuštěný difuzor minimalizuje efekt oslnění
- Umožňuje použít účinnějších a průhlednějších krytů, aniž by byla zhoršena elegancie svítidla (LED body zůstávají neviditelné)

Účel produktu

- pro použití v interiérovém designu
- pro osvětlení prvků, kdy zdroj světla nemá být vidět

Instalace

- montáž na povrchy pomocí úchytky typu "H"


Další informace

- Svítidlo minimalizuje oslnění, aniž by způsobovalo diskomfort uživatele a tak umožňuje pěkné osvětlení jednotlivých bytových zón.
- Skrytý zdroj světla v MICRO-HG zaručuje vyšší komfort interiéru s větším počtem svítidel, protože vaše oči nejsou vystaveny nejjasnější části svítidla.
- Doporučujeme použití v kuchyni pod horními skříňkami, zejména v otevřených kuchyňských koutech; všude tam, kde můžete vidět svítidlo ze sedu, vleže nebo z výšky dítěte.
- svítidlo může být vybaveno čirými nebo mléčnými difuzory
- prostor pro LED pásek: 11.2 mm

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

MICRO-HG

REF. C1419



Ukrywa źródło światła - najjaśniejszy, kontrastowy element oprawy.

Zawężony kąt świecenia.

Zagłębiona osłona minimalizuje efekt olśnienia.

Umożliwia stosowanie bardziej wydajnych, przezroczystych osłon bez pogorszenia estetyki oprawy (widoczność punktów LED jest ograniczona).

Łatwy, szybki montaż i demontaż powierzchniowy.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do stosowania w architekturze wnętrz i meblarstwie,
- do podświetlania elementów gdzie źródło światła ma pozostać niewidoczne.

MONTAŻ:

- montaż do płaszczyzny za pośrednictwem mocownika typu „H”.

DODATKOWE INFORMACJE:

- oprawa umożliwiającą bezkolizyjne oświetlenie poszczególnych stref mieszkania. Minimalizuje efekt lśnienia nie narażając użytkownika na dyskomfort. Ukryte źródło światła w oprawie zapewnia wyższy komfort przebywania we wnętrzach z dużą ilością opraw oświetleniowych. Zagłębione źródło światła w profilu MICRO-HG utrudnia kontakt wzrokowy z najjaśniejszym elementem oprawy,
- polecamy zastosowanie w kuchni pod szafkami szczególnie w otwartych aneksach kuchennych; wszędzie tam gdzie widać oprawę z pozycji siedzącej, leżącej lub poziomu wzrostu dziecka,
- może być wyposażony w osłony przezroczyste i mleczne.



Versteckt die Lichtquelle - das hellste, kontrastreichste Element der Leuchte.

Enger Lichtwinkel.

Die zurückgesetzte Abdeckung minimiert die Blendung.

Es ermöglicht die Verwendung effizienterer, transparenter Abdeckungen, ohne die Ästhetik der Leuchte zu beeinträchtigen (die Sichtbarkeit von LED-Punkten ist eingeschränkt).

Einfache und schnelle Oberflächenmontage und -demontage.

ANWENDUNG

- Für den Einsatz in der Innenarchitektur und im Möbelbau
- Wenn die Lichtquelle unsichtbar bleiben soll

MONTAGE

- Für die Oberflächenmontage mit einer „H” Befestigungsclip

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Eine Leuchte zur kollisionsfreien Beleuchtung einzelner Wohnbereiche. Sie minimiert die Blendung, ohne dass der Benutzer sich unwohl fühlt. Die Lichtquelle ist in der Leuchte versteckt und sorgt dadurch für mehr Komfort im Innenbereich mit einer Vielzahl von Leuchten. Die eingelassene Lichtquelle im MICRO-HG Profil schützt die Augen vor dem hellsten Element der Leuchte
- Wir empfehlen die Verwendung in der Küche unter Schränken, insbesondere in offenen Kochnischen. Überall dort, wo die Leuchte aus sitzender, liegender oder Kindeshöhe zu sehen ist
- Es kann mit transparenten und milchigen Abdeckungen ausgestattet werden

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	13 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C1419ANODA_1
2 m			C1419ANODA_2
3 m			C1419ANODA_3
1 m		● Czarny RAL / Schwarz RAL	C1419K7_1
2 m			C1419K7_2
3 m			C1419K7_3

MICRO-HG




akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen		osłony czarne / schwarze Abdeckungen		zawieszki / Befestigungen		zestawy mocowań / Befestigungssätze	
KA	17035	LIGER	17040	PUSZ-LIN-MR	42258	M3	42303
HS	1369	zaślepki szare / graue Endkappen		PUSZ-PRET-MR	42252	M11	42609
KA-COM	17121	MICRO-G	24319	FI-10-H-P	42245	M12	42610
LIGER	17037	zaślepki czarne / schwarze Endkappen		FI-10-H-W	42243	M13	42611
KA-PRO	17064	MICRO-G	24331	DP-ZO	00649	W1	42602
LIGER	17037-OP			DP-ZZ	00651	W2	42603
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen		mocowniki / Befestigungsclips		główce / Köpfe		W6	42604
KA	17036	PDS-H	24214	BZP-ZO	42214	W7	42605
HS	1370			BZP	42213	RG-1	42647
KA-COM	17122			BZP-ZZ	42215	RG-1	42648
KA-PRO	17065					inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
						DŁAWNICA 8.8X1.2 / KA- BELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2	
							00802

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

MICRO-HG

REF. C1419



Conceals the light source - the brightest, contrasting element of the lighting fixture.

Narrow light angle.

The recessed cover reduces the effects of glare.

Allows the use of more efficient, transparent covers without compromising the aesthetics of the lighting fixture (LED points remain invisible).

Can be easily and quickly attached to and removed from the surface.

APPLICATION


- for use in interior architecture and furniture.
- for backlighting components where the light source is to remain invisible.

ASSEMBLY

- mounted to the surface with the „H“ bracket.

ADDITIONAL INFORMATION

- the lighting fixture enables collision-free lighting of individual areas in the apartment and minimizes glare without causing discomfort. The concealed source of light in the MICRO-HG extrusion makes larger interiors with a large number of lighting fixtures more comfortable, as your eyes are not exposed to the brightest part of the lighting fixture.
- we recommend use in the kitchen under cupboards, especially in open kitchenettes; wherever you can see the lighting fixture from a sitting or lying position or from a child's height.
- the fixture can be with transparent or frosted covers.



Oculto la fuente de luz - el elemento más brillante y contrastante de la luminaria.

Angulo de luz estrecho.

El difusor empotrada elimina el efecto brillante.

Permite el uso de luminarias más eficientes y transparentes sin comprometer la estética de la luminaria (los puntos LED permanecen invisibles).

Se puede fijar fácil y rápidamente y quitar de la superficie.

APLICACIÓN

- para uso en arquitectura interior y mobiliario.
- para componentes de retroiluminación donde la fuente de luz debe permanecer invisible.

MONTAJE

- montado en la superficie con el soporte „H“.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- el accesorio de iluminación permite una iluminación sin colisiones de áreas individuales en el apartamento y minimiza el deslumbramiento sin causar molestias. La fuente oculta de luz en el perfil MICRO-HG hace que los interiores más grandes con un gran número de luminarias sean más cómodos, ya que sus ojos no están expuestos a la parte más brillante de la luminaria.
- recomendamos su uso en la cocina bajo armarios, especialmente en cocinas abiertas; dondequiera que pueda ver la luminaria desde una posición sentada o acostada o desde la altura de un niño.
- la luminaria puede equiparse con difusores transparentes o escarchada.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.51" / 13 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	C1419ANODA_1
78.7" / 2 m			C1419ANODA_2
118" / 3 m			C1419ANODA_3
39.4" / 1 m		● Black anodized / Negro anodizado	C1419K7_1
78.7" / 2 m			C1419K7_2
118" / 3 m			C1419K7_3

MICRO-HG



accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas		black covers / difusores negro		fasteners / soportes		mounting sets / sets de montaje	
KA	17035	LIGER	17040	PUSZ-LIN-MR	42258	M3	42303
HS	1369			PUSZ-PRET-MR	42252	M11	42609
KA-COM	17121	grey end caps / tapas finales gris		FI-10-H-P	42245	M12	42610
LIGER	17037	MICRO-G	24319	FI-10-H-W	42243	M13	42611
KA-PRO	17064	black end caps / tapas finales negro		DP-ZO	00649	W1	42602
LIGER	17037-OP	MICRO-G	24331	DP-ZZ	00651	W2	42603
clear covers / difusores transparentes		mounting brackets / soporte de montaje		heads / cabezales		W6	42604
KA	17036	PDS-H	24214	BZP-ZO	42214	W7	42605
HS	1370			BZP	42213	RG-1	42647
KA-COM	17121			BZP-ZZ	42215	RG-1	42648
KA-PRO	17065					other accessories / otros accesorios	
						8,8x1,2 GLAND / GLÁNDULA	00802

