

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-test-36-koncov-uzavr-metalizovan-p-1632.html>

Profil TEST-36 - koncový uzávěr - metalizovaný

Cena	46.48 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	1632
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

TEST-36 profil je nízký (3,6 mm), montážní lišta pro STOS profilu. Poté, co byly namontovány TEST-36 a STOS profily, získáme nízko vnitřní drážku, ve které může být 2 mm fi kabelu směrovány. STOS profil je připojen k TEST-36 pásu s Teknik klipy, uspořádaných ve dvojicích. Dvojice spon by měl být aplikován každých 20 cm. TEST-36 má vlastní koncový uzávěr, který dobře doplňuje tvar Štos koncového víka. Montážní návod TEST-36 pás je připevněn pomocí vhodných šroubů. Umístění vrtání otvorů pro šrouby se vyznačuje drážkou uvnitř profilu. Montážní plocha pro test-36 by měly být ještě. Pokud je nějaký major drsnost povrchu, by měl upevňovací šrouby být umístěny v místech profilu povrchové adheze (boule).





