Údaje aktuální ke dni: 28-03-2024 12:31

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/radio-pijma-krabice-mont-rop-03-p-1374.html



Radio přijímač krabice montáž - ROP-03

Cena	**1 190.35 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**10 den**
Katalogové číslo	**1374**
Výrobce	**LEDIX**

Popis výrobku


Svítidla Ledix je inovativní řada inteligentní LED osvětlení výrobce si dala za cíl maximální pohodlí a unikátní vlastnosti světla, tento efekt bylo dosaženo díky použití vybraných vysoce kvalitních LED. Každé LED svítidlo je vybaveno LED Cree.


Spolupráce s výborným týmem designérů za následek stylu, který umožňuje použití LED svítidla k osvětlení nejen kroky, ale také zajistit jakýkoliv typ osvětlení v místnostech (pokoj, předsíň, koupelna, obývací pokoj). Dlouhá práce na LED svítidel vedla k produktu, který má velkou funkčnost. Kromě základních produktů modely jsou vybaveny vestavěným snímačem pohybu, nouzové záložní baterie, vestavěný rozhlasových přijímačů spolupracovat se skupinou výrobků "EXTA FREE". Některé modely LED svítidel může pracovat s řídicím systémem, "DALI" přes použití speciálně připravených regulátorů.

Tak široký sortiment verze umožňuje neomezený počet architektonických řešení - uspořádání šité na míru individuálním potřebám investora. Svítidla jsou k dispozici ve dvou verzích, 14V a napájení 230V, unikátní řešení je možnost využít sílu fotovoltaická elektrárna osvětlení kit.Výrobce také postaráno, je, že bydlení může být používán v podmínkách vysoké vlhkosti, vybrané LED svítidla mají koeficient odporu proti vlhkosti - IP56.

Svítidla Ledix spektrum aplikací vzrostl o skutečnost, že většina modelů jsou určeny pro povrchovou montáž a montážní otvory a instalační krabice o průměru 60 mm. Různé barvy materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, a barva vyzařovaného světla zdůraznit vysokou kvalitu a široký rozsah aplikací.

Přijímač ROP-03 byl navržen tak, aby provádět jednoduché kontrolní funkce v nízkonapěťových instalací 10-14 V. Toto zařízení v kombinaci s libovolným bezdrátovým systémem vysílacího EXTA FREE (www.extafree.pl) umožňuje funkci ON / OFF, monostabilní režim, bistabilní a dočasné.Přijímač je určen především pro použití v LED systémy ovládání osvětlení. ROP-03 má dva napětí zdarma relé, výstup maximální zatížení 5 A, a malé rozměry skříně umožňují přímou montáž zařízení v cínové Ø = 60 mm.Výrobek patří do skupiny ECOLINE se vyznačuje zařízení s nízkou spotřebou energie.


zamel cet
ledix
STATUS
PROG.
ROP-03
14VDC 50 mA
2 x 5A/250V~
5A
12
11
22
21
INPUT: 10-14VDC
868MHz


47,5
47,5
20