

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/salsa-mini-p-1595.html>

Salsa mini

Cena	407.98 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	1595
Výrobce	SKOFF

Popis výrobku

Uvedené na této stránce LED svítidel vyrobených ve sbírce Music linky Skoff prostřednictvím polské společnosti, je ve své formě, funkci a technických parametřů ekvivalentního kování SALSA. Rozdíl je samozřejmě velikost, která nám říká, název produktu. Otevření nebo elektro-montážní krabice, připojit držák by měl mít průměr 5 cm. Rozměry samotného zařízení je 6x6cm.

Elegantní styl bydlení je převzat ze světa geometrie. Máme zmírnit zaobleného čtverce úhly. Kování zapouzdřovací modul LED má barva matný mosaz. Vlastní modul je částečně viditelná, tak, aby se světelný paprsek má větší dosah a je rozptýlený v porovnání s svítidel krátký. Světlo je vyzařováno v teplé bílé. Spotřeba energie je jen 0,4W. obou možných stupňů ochrany. IP20 znamená, že LED modul je chráněn proti poškození prstů a proti malých cizích předmětů. Zatímco pokročilejší ochrana je možné s modelem s IP56. Poté, modul nemá přístup ani drátu nebo prachu. To bude také nepoškodí proud vody. Stojí za zmínku, že výrobce poskytuje záruku 24 měsíců, životnost modulu LED se odhaduje na 50 tisíc.

Zdá se, že to je ideální nastavení na dalších krocích na schodišti, nebo těsně nad podlahou v moderní dlouhé chodby. Nicméně, lobby a kanceláře, které okamžitě přijde na mysl sdružení nejsou jedinými místy, kde Skoff již debutoval. Vynalézavost našich zákazníků je obrovský a kreativita podporuje univerzální design a výrazné barvy.

LED svítidlo, určené pro zvýraznění pasáže

Výhody:

Dlouhá životnost - 50 000 h
Velmi nízká spotřeba energie
robustní konstrukce

Materiál: Hliník

Použití:

osvětlení chodeb
schody
schodišťové stoupaček
skleněné skříňky
zdobení stěn se světlem

Technická data

Napájecí napětí: 10 V DC

Světelný zdroj: LED

Instalace:

v instalační krabice Ø50

v úvodním Ø50

Krytí: IP 20


Typee připojení: paralelní



Doporučené zdroje: ZOL6, ZOL7, ZOL15, ZOL16

Obchodní údaje

Rozměry přístroje: 60 x 60 mm

Záruční doba: 24 měs.





Výrobek má další možnosti:

Voděodolný: IP20 , IP56 (+ 49.08 Kč)