

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/spojovac-sada-pro-devn-desky-mdf-plech-sklo-w10-42608-p-1690.html>



Spojovací sada (pro dřevěné desky, MDF, plech, sklo) - W10 - 42608

Cena **644.52 Kč**

Dostupnost **Dostupný**

Doba zásilky **5 dnů**

Katalogové číslo **1690**

Výrobce **KLUS**

Popis výrobku

zestaw mocowań / fastener set / Befestigung Set / Spojovací sada / Крепеж комплект - W10 - 42608

zestaw mocowań fastener set Befestigung Set	głowica head Kopfende	zasilanie input voltage Spannung	rodzaj podłoża surface type Wandtyp	dla profilu for profile Profilart	numer artykułu article number Artikelnummer
W9	Głowica standardowa	-----		PDS 4-ALU, PDS-O,	42607
W10	Z mocownikiem Standard head with a mounting bracket Standardende mit Befestigungsklammer	wewnętrzne internal intern	plyta: drewno, MDF, stal, szkło wood panels, MDF, sheet	MICRO-ALU, REGULOR ZWK, TAMI, TAN-C5	42608
M11	Głowica montowana bezpośrednio do profilu	zewewnętrzne external extern	metal, glass Holz, MDF, Blech, Glas	PDS 4-ALU, MICRO-ALU, REGULOR ZWK, GIP, TRIADA, TAMI, TAN-C5	42609
M12	Head mounted directly to the profile wird direkt am Profil montiert	wewnętrzne internal intern			42610
M13	Głowica montowana bezpośrednio do profilu Head mounted directly to the profile wird direkt am Profil montiert	wewnętrzne internal intern	plyta: drewno, MDF, stal, szkło wood panels, MDF, sheet metal, glass Holz, MDF, Blech,	PDS 4-ALU, MICRO-ALU, REGULOR ZWK, GIP, TRIADA, TAMI, TAN-C5	42611

M14	Głowica standardowa z mocownikiem Standard head with a mounting bracket Standardende mit Befestigungsklammer	zewewnętrzne external extern	Glas	PDS 4-ALU, PDS-O, MICRO-ALU, REGULOR ZWK, TAMI, TAN-C5	42612
W6	Głowica montowana bezpośrednio do profilu Head mounted directly to the profile wird direkt am Profil montiert	zewewnętrzne external extern	plyta: drewno, MDF, stal, szkło wood panels, MDF, sheet metal, glass Holz, MDF, Blech, Glas	PDS 4-ALU, MICRO-ALU, REGULOR ZWK, GIP, TRIADA, TAMI, TAN-C5 PDS-O	42604 42605 42606
W7		wewnętrzne internal intern			
W8					



