

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/t2-miboxer-4zonov-dlkov-ovlada-cct-p-1863.html>

T2 Miboxer - 4zónový dálkový ovladač CCT

Cena	658.35 Kč
Předchozí cena	1 190.35 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1863
Výrobce	Mi.Light

Popis výrobku

Pilot MILIGHT - 4-Zone SCS Úprava programu Inteligentní panel dálkového ovládání - T2 je moderní zařízení, které při své činnosti využívá nejmodernější technologie. Toto řešení je velmi praktický a snadno při každodenním používání. Díky důmyslné pilota, snadno bude schopen řídit osvětlení v celém domě.

Ovládací panel je vybaven pamětovou funkcí. Z tohoto důvodu bude předchozí nastavení se obnoví při restartování dálkové ovládání. Dálkový ovladač má maximální dosah třiceti metrů. Studie využívá WiFi síť. Je snadné jej připojit ke stěně. V důsledku toho se určitě neztratí, a navíc bude vypadat esteticky. Použití dálkového ovládání a programování na podporu určité zóny je jednoduchý a každý to zvládne. Dálkové ovládání umožňuje rozdělení prostoru po dobu až čtyř zón, které podle potřeby mohou být rozšířeny.

Chcete-LED svítlo světlo pouze na kuchyňské lince, kde pracujete, nebo možná máte pocit, že jediná dekorativní osvětlení obrázku? Bez ohledu na okolnosti, že byl tento panel je pro vás ideálním řešením. Můžete konečně rozhodnout, co je světlo svítit a pomocí stmívače vytvořit optimální podmínky pro vaše potřeby. Je to jednoduché, a kolikrát budete rádi moderní ekonomiku. Někdy na konci nepotřebujete intenzivní světlo. LED diodami, spotřeba energie u vás doma nebo podnikání je výrazné snížení, a budete i nadále radost s dobře pořízených investic. Prostřednictvím MILIGHT - 4-Zone SCS Úprava programu Inteligentní panel dálkového ovládání - T2, provoz systému Milight bude ještě snadnější.

Název produktu: 4-zónový CCT

Dálkový ovladač

Číslo modelu: T2

Pracovní teplota: -20 -60 °C

Napětí: AC90~110V nebo AC180~240V

Přenosová frekvence: 2400-2483,5MHz

Modulační metoda: GFSK

Vysílací výkon: 6dBm

Ovládací vzdálenost: 30m

Velikost panelu: 86*86mm

4-Zone CCT Adjust Smart Panel Remote Controller

2.4GHz wireless transmitting
4-zone individually control



4-Zone CCT Adjust Smart Panel Remote Controller

2.4GHz wireless transmitting
4-zone individually control



2.4GHz wireless transmitting 4-zone individually control

Easy installation, safe and reliable



Simple but multi-functional



4-zone individually control


Each zone control countless lamps or controllers





Compatible Dual White series

Control all Mi-Light Dual White LED bulbs,
Dual White LED controllers



Color temperature adjust randomly

Warm white 2700K~Cool white 6500K



1~100% Brightness dimming

Dimming(1%~100%) the light randomly



Sensitive touching

High precision Capacitive touch screen IC,
Touch Screen is very stable



High-end tempered glass panel

Scratching and crushing resistance



Touching button with sound

When touching the button, LED indicating lamp will flash
once with different sound



Button Function Diagram

