Údaje aktuální ke dni: 28-03-2024 16:53

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/t3-miboxer-4zonov-rgbrgbw-smart-panel-dlkov-ovlada-p-1864.html



T3 MiBoxer - 4zónový RGB/RGBW Smart Panel dálkový ovladač

Cena	**658.35 Kč**
Předchozí cena	~~**1 190.35 Kč**~~
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**4 dny**
Katalogové číslo	**1864**
Výrobce	**Mi.Light**


Popis výrobku


Při vytváření individuálního systému Milight a sázku na LED změny barev, je nutné zvolit velkou 4zónový RGB/RGBW Smart Panel - T3. Tento přístroj vám umožní zjistit jakoukoliv barvu v každé místnosti. Využít všech možností, které vám umožní použití tohoto moderního systému.


Dálkový ovladač má celou řadu funkcí. Může být použit jako stmívače - dokonale přizpůsobit intenzitu světla na okolnosti. Navrhovaný produkt umožňuje vytvořit čtyři zóny individuálním ovládáním. Instalace je velmi jednoduchá a každodenní použití - dokonce i banální. Barva se stanovuje pomocí panelu stupnice. V důsledku toho, s použitím pouze jeden prst lze nastavit všechny parametry použití panelu. Počet barev, které mohou být využity, je asi 16 milionů korun. Toto obrovské množství opravdu impozantní.

4zónový RGB/RGBW Smart Panel - T3 působí na vzdálenost 30 metrů kontroly. Můžete jej nainstalovat do jakékoliv místnosti v interiéru a odtud jakýmkoliv způsobem řídit osvětlení jinde. Všechny funkce bude po ruce. LED pásek RGB a RGBW jsou stále častěji volí kupující, kteří oceňují, že jsme skutečně koupit několik produktů v jednom. Spokojenost po celá léta - zaručena. Proto jít na Milight systém, který musí nutně obohatit dotykového panelu. Je to jednoduché, levné, ale velmi funkční řešení pro každého.


Název produktu: 4zónový RGB/RGBW Smart Panel
Dálkový ovladač
Číslo modelu: T3
Pracovní teplota: -20 -60 ℃
Napětí: AC90~110V nebo AC180~240V
Přenosová frekvence: 2400-2483,5 MHz
Modulační metoda: GFSK
Vysílací výkon: 6dBm
Ovládací vzdálenost: 30m
Velikost panelu: 86*86mm


4-Zone RGB/RGBW
Smart Panel Remote
Controller
2.4GHz wireless transmitting
4-zone individually control
Mi·Light
2.4G RF
White
Mode
Speed-
Speed+
All
1
2
3
4


2.4GHz wireless transmitting
4-zone individually control
Easy installation, safe and reliable
Mi·Light
2.4G RF
White
Mode
Speed-
Speed+
All
1
2
3
4


Simple but multi-functional
16 million colors
Brightness Dimming
Contextual Mode
2.4G
30m
Distance remote control
Sensitive Touching
Scratch Resistance


4-zone individually control
Each zone control countless lamps or controllers
Mi·Light
2.4G RF
White
Mode
Speed-
Speed+
All
1
2
3
4
Bath room
Bed room
Sitting room
Balcony


Mi·Light
2.4G RF
White
Mode
Speed-
Speed+
All
1
2
3
4
2.4GHz wireless transmitting
Adopt 2.4GHz technology, 30m control distance


Compatible RGB/RGBW series

Control all Mi-Light RGB/RGBW LED bulbs,
RGB/RGBW LED controllers



16 million colors

16 million colors, choose your own color





1~100% Brightness dimming


Dimming(1%~100%) the light randomly





Senstive touching

High precision Capacitive touch screen IC,
Touch Screen is very stable





Touching button with sound

When touching the button, LED indicating lamp will flash once with different sound

Button Function Diagram

