

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/tango-mini-stick-p-1583.html>

Tango mini Stick

Cena	465.43 Kč
------	------------------

Dostupnost	Dostupný
------------	-----------------

Doba zásilky	5 dnů
--------------	--------------

Katalogové číslo	1583
------------------	-------------

Výrobce	SKOFF
---------	--------------

Popis výrobku

Skoff je polská společnost mezinárodně úspěšné v oboru osvětlovací techniky, včetně architektonických interiérů. Vybrali jsme LED svítidel tuto společnost do naší nabídky, s ohledem na jejich jednoduchost a praktičnost zároveň i široký výběr možností. Stejný výrobce klade důraz na inovativní svítidel a že je plochá, a tak reaguje na moderní trendy v interiérovém designu.

Kolekce značky názvem Music linka TANGO tvarovek jsou připraveny v jedné vlastní barvy - hliník. Mají tvar čtverce. Šířka a délka tohoto modelu je 6 cm. TANGO armatury emitují světlo teplé bílé, nebo bílé, zelené, červené nebo modré. Jsou vyráběny ve dvou provedeních stupni ochrany, nebo nejjednodušší IP 20, nebo pokročilý, včetně ochrany proti prachu, vodiče a proudem vody - IP56.

U všech svítidel s holí v jeho názvu je zjednodušená metoda instalace. Se použije pouze lepidlo nebo oboustrannou lepicí pásku. Jak trvale namontovat rozšiřuje rozsah míst, kde se přípravek splní. Stejně jako celou rodinu, pro haly, nebo na schodech. Nicméně, vzhledem k tomu, že nemají instalaci jednotky do hloubky, dokonale fungující nábytek v místech nebo v malých zátokách.

Pro bydlení je 24-měsíční záruka. To má instalován energeticky úsporné LED modul s životností 50 tisíc. hořící hodin. Je to ideální základna pro roky, a jako návratnost investice velmi rychle, a to jak z hlediska financí, stejně jako spokojenost s spolehlivostí.

LED svítidlo, určené pro zvýraznění pasáže

Výhody:

Dlouhá životnost - 50 000 h

Velmi nízká spotřeba energie

robustní konstrukce

Materiál: Hliník

Technická data

Napájecí napětí: 10 V DC

Světelný zdroj: LED

Instalace: pomocí samolepicí pásky nebo lepidlem

Krytí: IP 20

Typee připojení: paralelní


Doporučené zdroje: ZOL6, ZOL7, ZOL15, ZOL16


Obchodní údaje

Hmotnost zařízení: ...

Rozměry přístroje: 60 x 60 mm

Záruční doba: 24 měs.





Výrobek má další možnosti:

Barva světla: Teplá bílá , Studená bílá , Modrý , Zelená , cečervený

Voděodolný: IP20 , IP56 (+ 40.90 Kč)