

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/tango-stick-short-p-1588.html>

Tango Stick Short

Cena	596.90 Kč
------	------------------

Dostupnost	Dostupný
------------	-----------------

Doba zásilky	5 dnů
--------------	--------------

Katalogové číslo	1588
------------------	-------------

Výrobce	SKOFF
---------	--------------

Popis výrobku

TANGO je součástí rodinného řady zařízení Music Line, produkoval polské značky Skoff. Je to druh architektonické osvětlení, což umožňuje lehké uspořádání interiéru, zdůrazňují výhody tvaru a designu místnosti. Charakteristické pro TANGO SHORT zasunutý v pouzdře LED modul vytváří zajímavé světelné efekty. Na jedné straně, budování přátelskou atmosféru a na druhé straně zaručuje bezpečnost při pohybu nahoru, když se nepoužívá z jiného zdroje. Můžete získat efekt světelné závoře.

Stick SHORT TANGO od svých základních svítidel jiný způsob montáže. Je to mnohem méně komplikovaná. Jen oboustranná lepicí páska nebo lepidlo. Díky na místo instalace správně nezná omezení, kromě toho, že musí být v interiéru. Stupeň krytí IP56 se kvalifikuje na vytvoření prostor, kde budete brát kontakt s proudy vody. Skoff navržena jako jakési tupé mosazí povrchu. Rozměry každé varianty kování jsou standardní pro sběr a jsou pro délku a šířku 7,3 cm.

Řekl LED modul je sice non-vyměnitelný, ale jeho životnost osvětlení cca. 50000. hodiny, 2 roky záruka a nízká spotřeba energie (0,6-1W) vám umožní v klidu vychutnat osvětlení vytvořené pro mnoho let. Modul vyzařuje světlo v jedné z 4 barvou: bílá, teplá bílá, modrá, zelená, červená.

Abych to shrnul, LED svítidla uvedené na této stránce má širokou škálu aplikací.

LED svítidlo určena k osvětlování tras.

výhody:

Vliv světelné závoře

Dlouhá životnost - 50 000 hodin

Velmi nízká spotřeba energie

pevná konstrukce

Materiál: Nerezová ocel nebo hliník

Technická data

Napájecí napětí: 10 V DC

Světelný zdroj: non-vyměnitelný modul LED

Barevná teplota:

3500-4000 K (WW teplá bílá)

5000-7000 K (W studená bílá)

Upevnění: s lepicí páskou nebo lepidlem

Stupeň krytí IP 56

Typ připojení: Paralelní


Doporučená Power: ZOL6, ZOL7, ZOL15, ZOL16


údaje o obchodu

Hmotnost zařízení: ...

Jednotka rozměry: 73 x 73 mm

Záruční doba: 24 měsíců





Výrobek má další možnosti:

Barva světla: Teplá bílá , Studená bílá , Modrý , Zelená , cečervený